

BUSINESS SMART

Tulostaa | Kopioi | Skannaa | Faksaa

Mustesuihkutekniikkaa käyttävä monitoimitulostin yrityskäyttöön

Suorituskykyinen A3-monitoimilaite vaativaan käyttöön



Tärkeimmät ominaisuudet:

Tulostaa kopioi, skannaa ja faksaa A3-koossa

Automaattinen 2-puolinen tulostus

Nopea, tulostaa jopa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa*

250 arkin paperikasetti | 50 arkin autom. dokumentinsyöttölaite (lajittelee jopa 30 kopiota) | Manuaalinen ohisyöttö

6,8 cm leveä värillinen kosketusnäyttö

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä

Helppokäyttöinen, suorituskykyinen ja kestävä MFC-J6530DW vastaa vaativien yritysympäristöjen tulostusvaatimuksiin ja tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tulostusjälkeä.

- Uuden muotoilun ansiosta tulostin on kestävä ja helppokäyttöinen ja hyvä valinta kiireiseen yritys ympäristöön.
- Uusi parannettu tulostuspää pidentää laitteen käyttöikää ja takaa erinomaisen kestävyden.

Monipuolisten paperinkäsittelytoimintojen ansiosta MFC-J6530DW soveltuu useille eri tulostusmateriaaleille ja nopea tulostus lisää tuottavuutta, sillä ensimmäinen tuloste on valmis vain 6 sekunnissa.

- 250 arkin paperikapasiteetin sekä ohisyötön ansiosta voit tulostaa monille eri tulostusmateriaaleille
- 50 arkin automaattisella dokumentinsyöttölaiteella skannaat monisivuiset asiakirjasi nopeasti ja vaivattomasti.
- Automaattista 2-puolista tulostusta käyttäen voit puollittaa paperinkulutuksesi.

Ammattimaisella markkinointimateriaalilla ja värikkäillä tulosteilla herätät huomion. Lisävarusteena saatavien suurvärikasettien käyttäminen alentaa tulostuskustannuksiasi ja vähentää värien vaihtamiseen kuluva aikaa.

- Uusilla pigmenttiväreilläämme tulostat korkealaatuisia tulosteita, joiden värit ovat kirkkaita ja värikylläisiä, sekä tekstitulosteet teräviä.
- Lisävarusteena saatavilla suurvärikaseteilla voit tulostaa jopa 3000 mustavalko- ja 1500 värisivua.**

Wi-Fi Direct™ yhteydellä tulostat helposti suoraan älypuhelimesta, tabletista, läppäristäsi tai pöytäkoneestasi myös ilman reititintä.

- Voit käyttää yhteydenpitoon älypuhelin, tabletti, läppäriä tai pöytäkoneettasi.
- Langaton verkkoyhteys ja Wi-Fi Direct-yhteys myös ilman reititintä

Digitoi paperiset asiakirjasi sähköistä arkistointia ja jakamista varten suoraan 6,8 cm leveältä kosketusnäytöltä.

- Voit skannata suoraan suosittuihin pilvipalveluihin 6,8 cm leveältä intuitiiviselta kosketusnäytöltä.
- Brother Cloud -appsilla digitoi ja muutat asiakirjojasi helposti

*ISO/IEC 17629 mukaan (laseriin verrattuna)

**Värikasettien keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.
www.brother.com/pageyield

Yleistä

| | |
|--------------------------------|---|
| Tulostusmenetelmä | Mustesuihkutulostin |
| Näyttö | 6,8 cm värillinen kosketusnäyttö |
| Muisti | 128 Mt |
| Liitäntä | Hi-Speed USB 2.0 |
| Kiinteä verkkoliitäntä | 10Base-T/100Base-TX |
| Langaton verkkoliitäntä | 802.11b/g/n (infrastruktuuriverkko) |
| Mustemittari | Värikasettien mustetasoa on helppo seurata LCD-näytön valikosta |

Väritulostin

| | |
|----------------------------|---|
| Nopeus | 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa, mitattu ISO/IEC 24734 mukaan |
| Nopeus (Fast mode) | Jopa 35 mustavalko- ja 27 värisivua minuutissa |
| Lämpenemisaika | 0 sekuntia |
| Tulostustarkkuus | Jopa 4800 x 1200 dpi |
| 2-puolinen tulostus | Kyllä |
| Pisarakoko | Pienin pisarakoko 1,5 pl |
| Väriparannus | Väritasapaino käyttäjän säädettävissä |
| Ensimmäinen sivu | 6 sekuntia |

Tulostustoiminnot

| | |
|--|---|
| N-sivua yhdelle arkille³ | Tiivistää 2, 4, 9, 16 tai 25 A4-sivua yhdelle A4-arkille (Mac-laitteissa 2, 4, 9 tai 16 A4-sivua) |
| Julistetulostus⁴ | Suurentaa yhden A4-sivun julisteeksi käyttäen 2, 4, 9, 16 tai 25 A4-arkkia |
| Vesileimatulostus⁴ | Lisää tulosteeseen vakioteksti tai oma vapaavalintainen viesti |
| Vihkotulostus⁴ | Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille A5-vihkomuotoon automaattisella tai manuaalisella 2-puolisella tulostuksella |
| Tulostusprofiilit³ | Tallentaa usein käytetyt ajuriasetukset profiiliin nopeasti käyttöönotettavaksi (säästää aikaa sekä on erinomainen toiminto ei niin teknisille käyttäjille) |
| Arkistotulostus⁴ | Tallettaa automaattisesti kopion (PDF-muodossa) kaikista tulostetuista sivuista sähköiseen arkistoon |
| Mustavalkotulostus | Jos jokin väreistä loppuu, voit jatkaa tulostusta mustavalkoisena |

Avoin rajapinta

| | |
|--|---|
| BSI (Brother Solutions Interface) | Voit lisätä tietoturvaa tai tuottavuutta kolmannen osapuolen sovelluksilla, kuten PrintSmart Secure Pro |
|--|---|

Tulostinohjain

| | |
|------------------------------|--|
| Windows® | Windows® 10 (32 & 64 bit versiot) Windows® 8 (32 & 64 bit versiot) Windows® 7 (32 & 64 bit versiot) Windows Vista® (32 & 64 bit versiot) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit versiot) |
| Macintosh⁵ | OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit versiot) |

Mobiili- ja verkkotulostus ja -skannaus

| | |
|---|--|
| Brother iPrint&Scan (Android) | Tulosta, skannaa, lähetä faksi, vastaanotetun faksin esikatselu, kopion esikatselu tai tarkista laitteen tila Android-laitteesta |
| Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Tulosta, skannaa, lähetä faksi, vastaanotetun faksin esikatselu, kopion esikatselu, tarkista laitteen tila iPad / iPhone / iPod Touch-laitteista |
| Brother iPrint&Scan (Windows® Phone) | Tulostaa ja skannaa mobiililaitteesta, joka käyttää Windows Phone käyttöjärjestelmää |
| Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT) | Tulostaa ja skannaa Windows 8 tai Windows RT tabletista |
| Google Cloud Print 2.0 | Tulostaa yleisimpiä tiedostotyyppisiä Google Cloud Printiä tukevasta sovelluksesta |
| AirPrint | Tulostaa yleisimpiä tiedostotyyppisiä AirPrintiä tukevasta sovelluksesta |
| Mopria | Tulostaa yleisimpiä tiedostotyyppisiä Mopriaa tukevasta Android-laitteesta |
| Brother Print Service Plugin | Tulostaa Android-laitteesta ilman tulostusappsia |
| Evernote™⁶ | Tulostaa ja skannaa Evernote-palveluun ilman tietokonetta |
| Box⁶ | Tulostaa ja skannaa Box-palveluun ilman tietokonetta |
| Dropbox⁶ | Tulostaa ja skannaa Dropbox-palveluun ilman tietokonetta |
| Google Drive™⁶ | Tulostaa ja skannaa Google Drive-palveluun ilman tietokonetta |
| OneDrive⁶ | Tulostaa ja skannaa OneDrive-palveluun ilman tietokonetta |
| Flickr®⁶ | Tulostaa ja skannaa Flickr-palveluun ilman tietokonetta |
| Facebook®⁶ | Tulostaa ja skannaa Facebookiin ilman tietokonetta |
| Evernote™⁶ | Tulostaa ja skannaa Evernote-palveluun ilman tietokonetta |
| OneNote⁶ | Skannaa Microsoft OneNote-palveluun ilman tietokonetta |

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

²Käytettäessä 80 g/m² paperia.

³Vain Windows & Mac.

⁴Vain Windows.

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisista maksimitulostusmääriä voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraan paperin kulurataa ja hiljaista tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

USB-suoraliitäntä

| | |
|----------------------|--|
| Suoratulostus | Tulostaa suoraan USB-muistitikulta. Tuetut tiedostomuodot: JPEG |
| Suoraskannaus | Skannaa suoraan USB-muistitikulle. Tuetut tiedostomuodot: PDF, PDF/A, salasanasuojattu PDF, allekirjoitettu PDF, JPEG, XPS, TIFF |

Skannaus

| | |
|--|--|
| Skannerityyppi | CIS (Contact Image Sensor)-lukupää |
| Väri- ja mustavalkoskannaus | Kyllä |
| Mustavalkoskannausnopeus | A4-koko 11 kuvaa/min, A3-koko 8 kuvaa/min |
| 2-puolinen skannausnopeus | Ei |
| Väriskannausnopeus | A4-koko 11 kuvaa/min, A3-koko 8 kuvaa/min |
| 2-puolinen skannausnopeus | Ei |
| Skannaustarkkuus (ADS) | 600 x 600 dpi (mustavalko), 300x 600 dpi (väri) |
| Skannaustarkkuus valotustasolta | 1200 x 2400 dpi (mustavalko), 1200 x 1200 dpi (väri) |
| Skannaustarkkuus interpoloituna | Jopa 19200 x 19200 dpi |
| Värien määrä | 24-bittiset värit (16 777 216 väriä) |
| Harmaasävyt | 256 harmaasävyä (8 bit) |
| Skannaustoiminnot⁹ | Skannaa USB:lle, sähköpostin liitetiedostoksi, tekstintunnistukseen, kuvaksi ja tiedostoon |
| Verkkoskannaus | Skannaa verkkokansioon (vain Windows), FTP:lle, SSL-FTP:lle, sähköpostipalvelimelle ⁵ , SharePoint-palvelimelle ⁹ ja Easy Scan to Email ⁶ |
| Pilviskannaus⁶ | Skannaa Evernote-, Box-, Dropbox-, Google Drive-, OneDrive-, Flickr-, Facebook-, Evernote ja OneNote-palveluihin. |
| Skannauslisätoiminnot⁹ | Taustan poisto, tyhjän sivun ohitus, ID-kortinskannaus, 1 sivu 2:lle skannaus, automaattinen asiakirjansuoristus dokumentinsyöttölaitetta käytettäessä, jako PDF:muodossa |
| Microsoft Office-skannaus⁶ | Skannaa paperisen asiakirjan takaisin Microsoft Word-, Excel- tai PowerPoint asiakirjaksi. |
| Skannaus hakukelpoiseksi PDF:ksi | Skannaa hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi |
| Scan to SharePoint | Scan documents directly into SharePoint |
| Rajattu skannaus⁶ | Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko skannaa vain sen tai jättää ko. osion skannaamatta. |
| Windows Web Services-skannaus | Skannaa Windowsiin (asentamatta skanneriohjainta) Windows 7 ja uudemmat |

Skanneriohjain

| | |
|------------------------------|--|
| Windows[®] | TWAIN, WIA Windows [®] 8 (32 & 64 bit versiot), Windows [®] 7 (32 & 64 bit versiot), Windows Vista [®] (32 & 64 bit versiot) |
| Macintosh⁵ | TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x |
| Linux⁵ | SANE(32 & 64 bit versiot) |

Kopiointi

| | |
|--|---|
| A4-kopiointinopeus | Jopa 12 mustavalko-/9 värikopiota minuutissa |
| Automaattinen 2-puolinen kopiointi | Ei |
| Ensimmäinen kopio | 6 sekuntia valmiustilasta |
| Tarkkuus | Jopa 600 x 600 dpi |
| Suurennus/pienennys | Suurentaa tai pienentää kopiota 25 - 400 % 1 % askelin |
| N-sivua yhdelle kopiointi | Kopioi 2 tai 4 sivua tiivistäen ne yhdelle A4-arkille |
| N-sivua yhdelle kopiointi | Kopioi 2 tai 4 sivua tiivistäen ne yhdelle A4-arkille |
| ID-kortin kopiointi | Kopioi ID-kortin molemmat puolet yhdelle arkille |
| Harmaasävyt | 256 harmaasävyä (8 bit) |
| Rajattu kopiointi⁶ | Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko kopioi vain sen tai jättää ko. osion kopioimatta. |
| Kopioitavan tekstin suurennus⁶ | Kopioidun asiakirjan luettavuus paranee, jos alkuperäinen teksti on pientä |

Osoitekirja⁵

| | |
|---------------------------|--|
| Lyhytvalintamuisti | 100 x 2 muistipaikkaa numeroille ja sähköpostiosoitteille |
| Sarjalähetys | Voit määritellä jopa 6 pikavalintaryhmää sarjalähetysille |
| LDAP | Osoitekirja voidaan tallettaa ulkoiselle LDAP-palvelimelle, esim. Microsoft Exchange |

Osoitekirja toimii vain skannaus sähköpostipalvelimelle-toiminnon kanssa, toiminto vaatii laiteohjelmapäivityksen, joka on ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://support.brother.com>.

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

²Käytettäessä 80 g/m² paperia.

³Vain Windows & Mac.

⁴Vain Windows.

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisia maksimitulostusmääriä voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraan paperin kulurataa ja hiljaista tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Faksi

| | |
|--|---|
| Faksimodeemi | 33600 bit/s (Super G3) |
| Automaattinen 2-puolinen faksaus | Kyllä |
| iFax (Internet faksi)⁵ | Lähetää faksin internetin kautta ilman puhelinlinjaa |
| PC-faksilähetys^{9&3} | Lähetä faksin tietokoneeltasi |
| PC-faksivastaanotto^{9&4} | Vastaanota faksi tietokoneellesi |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Vastaanottajan ollessa varattu |
| Puhelinmuistio | Tallettaa vastaanottajien ja pikavalintaryhmien numerot |
| Soittoääni ja kaiutin | 3 äänenvoimakkuutta ja ääneton |
| Faksi/Puhelin -kytkin | Voit ottaa vastaan sekä fakseja että puheluita samassa numerossa |
| Erittäin hieno tarkkuus | Lähetystarkkuus pienelle tekstile ja viivapiirroksille |
| Kontrastivalinta | Automaattinen / vaalea / tumma |
| Kaukokäynnistys | Ulkoiseen puhelimeen tullut puhelu voidaan siirtää faksilaitteeseen |
| Ajastettu lähetys | Jopa 50 lähetystä |
| Nopea skannaus | Nopeuta skannausta skannaamalla faksi muistiin ennen lähetystä. Noin 2,5 sekuntia/A4-sivu, normaali tarkkuus |
| Lähetys muistista | Jopa 200 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG) |
| Vastaanotto paperin loppuessa | Jopa 200 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG) |
| Kaksoistoiminto | Kahta laitteen toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti. (Voit käynnistää toiminnon laitteen suorittaessa samalla toista toimintoa). |
| Sarjalähetys | Lähetää saman viestin automaattisesti jopa 50 vastaanottajalle |
| Erälähetys | Tallentaa asiakirjat laitteen muistiin ja samalla kertaa lähetettäväksi |
| Automaattinen pienennys | Jos vastaanotettava sivu on A4-sivua pidempi, pienentää laite faksiviestin automaattisesti yhden A4-arkin kokoiseksi |
| ECM (Error Correction Mode) | Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa |
| Edelleenlähetys | Vastaanotettu viesti lähetetään automaattisesti edelleen annettuun numeroon |
| Kauko-ohjaus | Voit muuttaa laitteen asetuksia puhelinlinjan kautta |
| Kaukohaku | Voit hakea faksiviestejä laitteen muistista |
| Asetusten teko³ | Laitteen asetukset voi tehdä helposti tietokoneella |
| Harmaasävyt | 256 harmaasävyä (8 bit) faksilähetyksessä |
| Esikatselu | Vastaanotetun faksin voi esikatsella näytöllä |
| Aikaleima | Lisää vastaanotettuihin faksiviesteihin vastaanottoajan ja -päivän |

Paperinkäsittely

| | |
|---------------------------------------|---|
| Paperikapasiteetti² | 250 arkin paperikasetti Manuaalinen ohisyöttö - 1 arkki Monikäyttöalusta – Ei 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) (lajittelu maksimissaan 30 arkille) |
| Ulostulotaso² | Kuvapuoli ylöspäin - 100 arkkia |

Tulostusmateriaalit

| | |
|---|---|
| Tulostusmateriaalit ja -painot⁸ | Vakiopaperikasetti: Tavallinen, mustesuihku-, valokuva- ja kierrätyspaperi (paino 64 - 220 g/m ² , 260 g/m ² käytettäessä Brotherin BP-71 valokuvapaperia). Ohisyöttö: Tavallinen, mustesuihku-, valokuva- ja kierrätyspaperi (paino 64 - 220 g/m ² , 260 g/m ² käytettäessä Brotherin BP-71 valokuvapaperia). Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): tavallinen ja kierrätyspaperi (paino 60 - 90 g/m ²) 2-puolinen tulostus: Tavallinen ja kierrätyspaperi (paino 60 - 120 g/m ²) |
| Kirjekuoret ja tarrat | Kyllä, paperikasettia tai ohisyöttöä käyttäen. Tulostusjälki ja toimintavarmuus riippuu käytetyn kirjekuoren tyypistä ja laadusta. |
| Sivukoko | Vakiopaperikasetti: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, valokuva (10 x 15 cm), kortistikortti (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL-kirjekuori, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Ohisyöttö: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, valokuva (10 x 15 cm), kortistikortti (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal 2-puolinen tulostus tietokonealta: A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): Leveys: 105 - 297 mm, pituus: 148 - 431,8 mm Valotustaso: Leveys 297 mm, pituus 431,8 mm (maksimi) |

Tulostustarvikkeet

| | |
|---|---|
| Värikkasetit¹ | Musta: LC3217BK 550 sivua, LC3219LKB 3000 sivua Syaani : LC3217C 550 sivua, LC3219XLC 1500 sivua Magenta: LC3217M 550 sivua, LC3219XLM 1500 sivua Keltainen: LC3217Y 550 sivua, LC3219XLY 1500 sivua |
| Pakkauksen sisältö | Värikkasetit, sähköjohto, puhelinjohto, ohjainlevyke Windowsille, pika-asennusopas (PC-liitäntäkaapeli ei sisälly pakkaukseen) |
| Värikkasettien kesto vaihtelee ja riippuu tulostettavista töistä, kuten käytetystä peittoalueesta, paperikoosta, tulosteen sivumäärästä ja tulostusmateriaalista. | |

¹Värikkasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

²Käytettäessä 80 g/m² paperia.

³Vain Windows & Mac.

⁴Vain Windows.

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisista maksimitulostusmäärästä voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulurataa ja hiljaista tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Verkko ja tietoturva

| | |
|---|--|
| Kiinteä verkkoliitäntä | Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Langaton verkkoliitäntä | IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuritila) |
| Wi-Fi Direct™ | Tulostaa langattomasti ilman langattoman verkon keskusyksikköä (tukee sekä manuaalista että automaattista yhteydenluontia) |
| Ohjattu asennus | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Verkkoprotokollat | TCP/IP (IPv4 ja IPv6) |
| Protokollatuki IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (tulostus ja skannaus), CIFS Client, SNTX Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu |
| Protokollatuki IPv6(oletusarvo: ei käytössä) | NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (tulostus ja skannaus), SMTP Client, POP3*, CIFS Client, SNTX Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu |
| Kiinteän verkon salaus | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu |
| Langattoman verkon salaus | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos,IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu |
| Sertifikaatit langattomassa verkossa | WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal, Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Sähköposti-ilmoitus | Laite lähettää automaattisesti sähköpostiviestin, jos se vaatii huomiota, esim. väri on vähissä tai värikasetti on tyhjä |
| Sähköpostiraportti | Laite lähettää käyttötietoja sähköpostilla määräväle |
| IP Filter | Voit rajata ketkä verkkokäyttäjät voivat tai eivät voi käyttää laitetta verkossa (vain IPv4) |
| Secure Function Lock 3.0 | Voit rajata tiettyjen käyttäjien tai ryhmien käyttöoikeutta verkossa. Käyttäjänimiä voi olla jopa 10, nimet voivat olla samoja kuin tietokoneen käyttäjänimet |
| Active Directory-todennus | Ei |
| LDAP-todennus | Ei |
| Asetuslukko | Ei |
| Turvatulostus³ | Ei |

Hallintatyökalut

| | |
|--|---|
| Hiljainen asennus⁴ | Mahdollisuus asentaa ohjaimet ja apuohjelmat ja tehdä asetukset keskitetysti |
| MSI Installer⁴ | Asennusohjelma, jota voi jakaa Active Directoryn kautta |
| WWW-pohjainen hallinta | Laitteen nettisivupalvelin luo nettisivun, jonka kautta laitteen asetukset voi tehdä helposti |
| BRAdmin Professional 3^{4&5} | LAN/WAN-hallintatyökalu |
| Ohjattu ohjaimen käyttöönotto⁴ | Ohjelma, joka auttaa sinua asentamaan Brotherin ohjaimen kaikkiin verkon tietokoneisiin |
| PrintSmart Secure Pro (lisävaruste) | Ammattikäyttöön suunnattu ohjelma tulostuksenhallintaan, saatavana vain Brotherilta |

Ympäristö

| | |
|-------------------------------|---|
| Tehonkulutus | Tulostus 27 W valmiustila 6 W, lepotila 1,6 W, sammutettu 0,04 W |
| Melutaso - Äänenpaine: | noin 50 dBA |
| Melutaso - Teho: | 6.38B(A) |
| Säästötoiminnot | Väriin säästö |
| Ympäristömerkit | Energy Star, Blue Angel, Joutsenmerkki ¹⁰ |

Mitat ja painot

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Pakkaus (lev x syv x kork) | 681 x 568 x 430 mm, 23,9 kg |
| Laite | 575 x 477 x 305mm 19.6KG |

Käyttösuositus

| | |
|---|-------------------------------|
| Suositeltu Tulostusmäärä / kk | 250 - 2000 sivua kuukaudessa |
| Maksimi tulostusmäärä / kk⁷ | Jopa 30 000 sivua kuukaudessa |

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

²Käytettäessä 80 g/m2 paperia.

³Vain Windows & Mac.

⁴Vain Windows.

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisista maksimitulostusmäärä voidaan käyttää eri Brother tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m2 paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulkurataa ja hyljiäistä tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.