

Tiedot

HP LaserJet Pro MFP M426f -sarja



Vaikuttavaa nopeutta. Tehokasta tietoturvaa.

Nopea tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksauksuorituskyky sekä vankka ja kattava tietoturva työtapoihisi sopien. Tämä monitoimitulostin tulostaa tärkeät työt nopeammin ja suojaa tietokonetta uhkia vastaan. Alkuperäiset HP-värikasetit ja JetIntelligence tuottavat enemmän tulosteita.²



HP LaserJet Pro M426f
-monitoimitulostin



HP LaserJet Pro MFP M426fdw ja
valinnainen 550 arkin paperilokero

Polttopisteessä

- 38 sivua/min
- Ensimmäinen sivu jopa 8 sekunnissa lepotilasta/automaattisen sammutuksen jälkeen
- Alan johtava kaksipuolinen tulostusnopeus 30 kuvaa/min
- 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) yhden pyyhkäisyn kaksipuolisella skannauksella; skannausnopeus jopa 47 kuvaa/min
- HP:n Auto-On/Auto-Off-tekniikka, alhainen energiankulutus
- 7,5 cm:n kosketusvärinäyttö, joka tukee eleitä ja sovelluksia
- Skannaus sähköpostiin, kansioon, pilveen ja USB-laitteeseen;
- LDAP, Private Printing, PIN-tulostus

Nopeuta tehtävien käsittelyä: Pidä tiedot suojattuina.

- Skannaa digitaalisia tiedostoja suoraan sähköpostiin, USB-laitteeseen, verkkokansioihin ja pilveen esiladattujen yrityssovellusten kautta.³
- Hoida leikiten monisivuiset asiakirjat laiteluokan nopeimman kaksipuolisen tulostuksen avulla.¹
- Nappaa sivut mukaasi - ilman odottelua. Tämä monitoimilaite herää ja tulostaa kilpailijoita nopeammin.¹
- Voit hallita pääsyä tulostustöihin ja auttaa pitämään tulostuksen turvallisena erilaisten tietoturvaominaisuuksien avulla, kuten LDAP-todennus, HP JetAdvantage Private Print tai valinnainen töiden tallennus PIN-tunnistuksen avulla.

Helppo hallinta. Tehokas tulostus.

- Hallitse tulostustöitä suoraan monitoimitulostimessa – napauta ja pyyhkäise 7,6 cm:n kosketusnäyttöä.⁴
- Tulosta helposti Microsoft® Word- ja PowerPoint®-asiakirjoja – myös suoraan USB-asemalta.⁵
- Voit hallita laitteita ja asetuksia käyttämällä HP Web Jetadminia ja sen tärkeitä hallintatoimintoja.⁶
- Tulosta käyttäen vähemmän energiaa kuin kilpailijat – alkuperäisten HP-värikasettien ja JetIntelligencen avulla.⁷

Lisätietoja. Sivuja, suorituskykyä ja suojaa.

- Saat tulostukseen sijoittamastasi rahasta parhaan hyödyn – käyttämällä alkuperäisiä riittoisia mustia HP-kasetteja, joissa on JetIntelligence.²
- Tarkalla mustalla väriaineella saat tasaista ammattimaista laatua suurilla nopeuksilla.
- Innovatiivinen vääreennöstenestotekniikka varmistaa, että saat aitoa HP-laatua, josta olet maksanut.
- Tulosta heti esiasennetun väriainekasetin ansiosta. Voit vaihtaa sen valinnaiseen riittoisaan värikasettiin.

Pysy yhteydessä helppokäyttöisten langattomien tulostusvaihtoehtojen avulla.

- Tulosta helposti erilaisista älypuhelimista ja taulutietokoneista – yleensä asennusta tai sovelluksia ei tarvita.⁸
- Voit käyttää suoraa langatonta tulostusta mobiililaitteista yritysverkkoon kytkeytymättä.⁹
- Auta työntekijöitä tulostamaan tällä tulostimella NFC-käyttöä tukevasta mobiililaitteestaan yhdellä kosketuksella – verkkoa ei tarvita.¹⁰
- Voit käyttää, tulostaa ja jakaa resursseja helposti Ethernetin ja langattomien verkkojen avulla.¹¹



Toner cartridge



USB drive



Low energy



2-sided printing



Mobile printing



Wireless




Ethernet

Tuotteen esittely

Kuvassa HP LaserJet Pro MFP M426fdw

1. 50 sivun automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF)
2. Tasoskanneri; jopa 216 x 297 mm:n kokoinen paperi
3. Intuiitiivinen 7,6 cm:n värikosketusnäyttö (kallistuu ylöspäin)
4. 150 arkin tulostuskaukalo
5. Helppokäyttöinen USB-portti
6. Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
7. 100 arkin monikokoalusta 1
8. 250 arkin syöttölokero 2
9. Virtapainike
10. Etuluukun avauspainike (pääsy HP JetIntelligence -värikasetteihin)
11. Takaluukku (tulostuspolku)
12. USB-portti töiden tallennusta ja yksityistä tulostusta varten
13. Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti
14. Ethernet-verkkoportti
15. Puhelimen lähtöliitäntä
16. Faksin tuloliitäntä
17. 1200 MHz:n suoritin
18. Pölysuojus lokerolle 2 – nousee ylös, kun lokeroon asetetaan A4-kokoista paperia



Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Pro M426fdn -monitoimitulostin	HP LaserJet Pro M426fdw -monitoimitulostin
Tuotenumero	F6W14A	F6W15A
Toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus	Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
Tulostusnopeus	38 sivua / 30 kuvaa minuutissa	38 sivua / 30 kuvaa minuutissa
Automaattinen kaksipuoleinen tulostus	Kyllä	Kyllä
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisen skannaus, automaattinen 50 arkin asiakirjansyöttölaite (ADF)	Kyllä	Kyllä
Normaali paperinsyöttö	100 arkin monikokoalusta 1, 250 arkin alusta 2	100 arkin monikokoalusta 1, 250 arkin alusta 2
Valinnainen paperinsyöttö	550 arkin lokero 3	550 arkin lokero 3
Verkkokytkimet	Sisäänrakennettu 10/100/1000 Ethernet	Sisäänrakennettu 10/100/1000 Ethernet, langaton 802.11b/g/n
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifikaatti, Google Cloud Print 2.0	Langaton suora tulostus, NFC-kosketustulostus, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifikaatti, Google Cloud Print 2.0

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Lisävarusteet	D9P29A HP LaserJet Pro 550 arkin syöttölokero
Tarvikkeet	CF226A HP 26A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 3 100 sivua CF226X HP 26X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 9 000 sivua
Huolto- ja tukipalvelut	U8TQ9E HP:n 3 vuoden seuraavan arkipäivän LaserJet M426 MFP -laitteistotuki U8TR2E HP:n 3 vuoden seuraavan arkipäivän LaserJet M426 MFP -vaihtopalvelu U8TR3E HP:n 3 vuoden LaserJet M426 MFP -palautuspalvelu U8TR4PE HP:n 1 vuoden takuunjälkeinen seuraavan arkipäivän LaserJet M426 MFP -laitteistotuki U8TR5PE HP:n 1 vuoden takuunjälkeinen seuraavan arkipäivän LaserJet M426 MFP -vaihtopalvelu U8TR6PE HP 1 vuoden takuunjälkeinen LaserJet M426 MFP -palautuspalvelu

Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Pro M426fdn -monitoimitulostin		HP LaserJet Pro M426fdw -monitoimitulostin
Tuotenumero	F6W14A		F6W15A
Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa		
Ohjauspaneeli	7,5 cm:n (3 tuuman) CGD-värikosketusnäyttö (CGD)		
Tulostus			
Tulostustekniikka	Laser		
Tulostusnopeus ¹	Musta (A4, normaali): Jopa 38 sivua minuutissa; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 30 k/min		
Ensimmäisen sivun tulostusaika ²	Musta (A4, valmiustilasta): Vain 5,6 sekuntia; Musta (A4, lepotilasta): Vain 8,0 sekuntia		
Tulostustarkkuus	Musta (paras): HP FastRes 1200; Tekniikka: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi		
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 80 000 sivua (A4); Suositeltu sivumäärä kuukaudessa ³ : 750 - 4 000		
Vakiotulostuskielet	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi, suora PDF-tulostus (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office		
Fontit ja kirjasinlajit	84 skaalattavaa TrueType-fonttia		
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Ylä: 5 mm, Ala: 5 mm, Vasen: 4 mm, Oikea: 4 mm; Suurin tulostusalue: 215,9 x 355,6 mm		
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)		
Kopiointi			
Kopiointinopeus ⁴	Musta (A4): Jopa 38 kop./min		
Kopiokoneen tekniset tiedot	Vaalea/tumma; Kaksipuolinen; Henkilökortin kopiointi; Optimointi Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 99 kopiota; Kopiointitarkkuus: 600 x 600 dpi; Pienennys/suurennus: 25–400 %		
Skannaus			
Lukunopeus ⁵	Normaali (A4): Jopa 26 sivua / 47 kuvaa/min (mv, harmaa), 21 sivua / 30 kuvaa/min (väri); Kaksipuolinen (A4): Jopa 47 mustavalkokuvaa minuutissa, jopa 30 värikuvaa minuutissa)		
Skannerin tiedot	Kuvanlukijan tyyppi: Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen syöttötavat: Skannausohjelmiston (mukana toimitettavan) tuki: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] ja Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, haettava PDF, RTF, TXT]; Etupaneelissa skannaus-, kopiointi-, sähköposti-, faksaus- tai tiedostopainikkeet; HP:n skannausohjelmisto; Käyttäjäsovelus TWAIN- tai WIA-ohjaimen avulla; Twain-versio: Version 1.9 (vanhat käyttöjärjestelmät); Versio 2.1 (Windows 7 tai uudempi versio); Kaksipuolinen skannaus (ADF): Kyllä; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus, ADF): 297×216 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 1 200 x 1 200 dpi		
Skannerin lisäominaisuudet	Skannaus sähköpostiin; Skannaus Pilvipalveluun; Skannaus USB-laitteeseen; Skannaus verkkokansioon; Sähköpostin LDAP-haku; Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisen skannauksen automaattinen asiakirjojen syöttölaite (50 arkkia)		
Suositeltu skannausmäärä kuukaudessa ⁶	750 - 4 000		
Skannattava alue	Pienin materiaalikoko (tasoskannaus): 48,8 x 48,8 mm Suurin materiaalikoko (tasoskannaus): 297×216 mm; Pienin materiaalikoko (ADF): 102 × 152 mm; Suurin materiaalikoko (ADF): 216×355,6 mm		
Bititsyvyyden/ harmaasävyjen tasot	24-bit / 256		
Digitaalinen lähetys	Vakio: Skannaus sähköpostiin; Skannaus verkkokansioon; Skannaus pilvipalveluun;		
Faksaus			
Faksaus ⁷	Kyllä, 33,6 kb/s		
Faksiominaisuudet	Faksautarkkuus: Vakio: 203 x 98 dpi; Hieno: 203 x 196 dpi; erittäin tarkka: 300 x 300 dpi (ei puolisävyä); Pikavalinta: Jopa 120 numeroa (119 ryhmävalintaa)		
Faksin kehittyneet ohjelmisto-ominaisuudet	Pysyvä faksimuisti; Faksin automaattinen pienennys; Automaattinen numeron uudelleenvalinta; Viivästetty lähetys; faksin edelleenlähetys; TAM-liitäntä; Kysely; roskaviestien esto; erottuva soittoääni; Ohjattu kansilehden luominen; Estä faksi; Laskutuskoodit; Tallennus ja lataus; vastaanoton kysely; faksin toimintaraportit; soiton esivalinnan asetus; tulosta faksiloki; Katso kohtaa Digitaalisen faksin ohjattu asennus. Faksin ohjattu asennus; HP:n faksin lähettäminen		
Proessorin nopeus	1200 MHz		
Liitettävyyys			
Vakio	1 Hi-Speed USB 2.0 -portti; 1 USB-isäntäportti; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; Helppokäyttöinen USB-portti	1 Hi-Speed USB 2.0 -portti; 1 USB-isäntäportti; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; langaton 802.11b/g/n; Helppokäyttöinen USB-portti	
Langattomat ominaisuudet	Ei	Kyllä, kiinteä Ethernet, Wi-Fi [toimii sekä AP:na (Wi-Fi Directin kanssa) että STA:na]	
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifikaatti; Google Cloud Print 2.0; mobiilisovellukset	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytty; NFC Touch-to-print; Langaton suoratulostus; Google Cloud Print 2.0; mobiilisovellukset	
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100, suora tulostustila, LPD (vain raw-jonon tuki), Web Services -tulostus, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-tulostus, IPP-tulostus; Etsintä: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-kokoonpano: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tilaton paikallisesti ja reitittimen kautta, tilallinen DHCPv6:n kautta), SSL-tietoturva ja -sertifikaattien hallinta; Hallinta: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW -lataus		
Verkkotoiminnot	Ei mitään		
Kiintolevy	Ei		
Muisti	Vakio: 256 Mt; Enintään : 256 Mt		
Tulostusmateriaalin käsittely			
Paperilokerojen määrä	Vakio: 2; Enintään: 3		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (tavallinen, ekoTEHOKKAAT, kevyt, raskas, bond-paperi, värillinen, kirjelomake, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea), kirjekuoret, tarrat, piirtoheitinkalvo		
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76,2×127 – 215,9×355,6 mm; Lokerot 2 ja 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm Tuettu (metriset luvut): Lokero 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Kirjekuori 10; kirjekuori Monarch; kirjekuori B5; kirjekuori C5; Kirjekuori DL; Mukautettu koko; Statement; Alusta 2 ja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Mukautettu koko; A5-R; B6 (JIS) Automaattinen asiakirjan syöttö: A4; 127 x 127 – 216 x 355,6 mm		
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiosyöttö: 100 arkin paperialusta 1, 250 arkin paperialusta 2 Tulosteet: 150 arkin tulostuskaukalo Valinnainen tulo: Valinnainen kolmas 550 arkin paperialusta Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 50 arkkia		
Tulostusmateriaalin paino	Lokero 1: 60–175 g/m²; Alusta 2 ja valinnainen 550 arkin alusta 3: 60–120 g/m²; Automaattinen asiakirjan syöttö: Lokero 1: 60–175 g/m²; Alusta 2 ja valinnainen 550 arkin alusta 3: 60–120 g/m²		

Malli	HP LaserJet Pro M426fdn -monitoimitulostin		HP LaserJet Pro M426fdw -monitoimitulostin
Tuotenumero	F6W14A		F6W15A
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Arkit: 100; kirjekuoret: 10 Lokero 2: Arkit: 250 Lokero 3: Arkit: 550 (valinnainen) Enintään: Jopa 900 arkkia (valinnaisella 550 arkin paperialustalla) Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 50 arkkia		
Ulostulokapasiteetti	Vakio: Jopa 150 arkkia Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta Piirtoheitinkalvot: Jopa 75 arkkia Enintään: Jopa 150 arkkia		
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mukana toimitettavat ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows 10, kaikki (32/64-bittinen) versiot (paitsi RT OS -tableteille), Windows 8/8.1, kaikki (32/64-bittinen) versiot (paitsi RT OS -tableteille), Windows 7, kaikki versiot (32/64-bittinen), Windows Vista, kaikki versiot (32-bittinen, Home Basic, Premium, Professional, jne.); Windows-käyttöjärjestelmä on yhteensopiva Universal Print Driver -ohjaimelle (osoitteesta http://www.HP.com): Windows 10, kaikki (32/64-bittinen) versiot (paitsi RT OS -tableteille), Windows 8/8.1, kaikki (32/64-bittinen) versiot (paitsi RT OS -tableteille), Windows 7, kaikki versiot (32/64-bittinen), Windows Vista, kaikki versiot (32/64-bittinen, Home Basic, Premium, Professional, jne.); Mac OS (HP:n tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteesta http://www.HP.com ja Apple Storesta): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobiilikäyttöjärjestelmät (In-OS-ohjaimet): iOS, Android, Windows 8, 8.1/10 RT; Linux-käyttöjärjestelmä (In-OS HPLIP, automaattinen asennus): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux-Käyttöjärjestelmä (In-OS HPLIP, manuaalinen asennus): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Muut käyttöjärjestelmät: UNIX		
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Mukana toimitettavat ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows Server 2008 R2 (64-bittinen) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2008/2008 (32- ja 64-bittinen) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services); Universal Print Driver -ohjaimen (UPD) kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät tai tuotekohtaiset ohjaimet osoitteesta http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64-bittinen) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32- & 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 & 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 and 3); Novell-palvelimet (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Client -ohjelmat (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 for Vista, Win 7 & Win 8 (32 & 64-bittinen), Novell iPrint Client v5.4 for Win XP (32 & 64-bittinen)		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 10 (32- ja 64-bittinen), Windows 8/8.1 (32- ja 64-bittinen), Windows 7 (32- ja 64-bittinen): 1 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia (32-bittinen) tai 2 Gt RAM-muistia (64-bittinen), 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-ROM tai Internet, USB- tai verkkoliitäntä; Windows Vista (32-bittinen); 1 GHz:n 32-bittinen (x86) suoritin, 1 Gt RAM-muistia (32-bittinen), 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB- tai verkkoliitäntä. Windows Server 2008 (64-bittinen, SP1 tai uudempi), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen, SP1) 1 GHz:n 64-bittinen (x64) suoritin, 2 Gt RAM-muistia (64-bittinen), 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-ROM-asema tai internet-yhteys, USB- tai verkkoliitäntä. Windows Server 2003 (32-bittinen, SP1 tai uudempi), Windows Server 2003 R2 (32-bittinen), Windows Server 2008 R2 (32-bittinen, SP1 tai uudempi) 1 GHz:n 32-bittinen (x86) suoritin, 1 Gt RAM-muistia (32-bittinen), 400 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-ROM-asema tai internet-yhteys, USB- tai verkkoliitäntä.; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Gt kiintolevytilaa, Käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopiva laitteisto (käyttöjärjestelmien laitteistovaatimuksista on lisätietoja osoitteessa http://www.apple.com)		
Ohjelmisto mukana	Windows 7: HP:n asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma, HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP-tulostimen tila ja hälytykset, HP Product Improvement Study -ohjelmisto, HP Scan -sovellus ja ohjain, Määritä uudelleen HP-laite, Scan to Email Wizard, Scan to Network Folder Wizard, Takuu- ja lakiopas, Käyttöopas; Windows 8+: HP:n asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma, HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Scan -sovellus ja ohjain, Takuu- ja lakiopas, Käyttöopas, Määritä uudelleen HP-laite; Windows XP, Windows Vista ja vastaavat palvelimet: HP:n asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma, HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Scan -sovellus ja ohjain, Takuu- ja lakiopas, Käyttöopas; Mac OS: Aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen http://www.hp.com tai LaserJet-ohjelmiston kohdalla OS AP -lähteeseen)		
Suojauksen hallinta	Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoselailu SSL/TLS-salauksella; Verkkö: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1- ja SNMPv2-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus, SASL-todennus; LDAP-varmennus ja -valtuutus; Palomuuri ja ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot	Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoselailu SSL/TLS-salauksella; Verkkö: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1- ja SNMPv2-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus, SASL-todennus; LDAP-varmennus ja -valtuutus; Palomuuri ja ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, WEP-, WPA/WPA2 Personal-, WPA2 Enterprise -todennus; AES- ja TKIP-salaus	
Tulostimen hallinta	Printer Administrator Resource Kit -paketti (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin -ohjelma HP Proxy Agent -ohjelma; HP Imaging and Printing -tietoturvakeskus; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox		
Mitat ja paino			
Tulostimen mitat (L × S × K) ⁸	Vähintään: 420 × 390 × 323 mm; Enintään: 430 × 634 × 325 mm		
Pakkauksen mitat (L x S x K)	497 × 398 × 490 mm		
Tulostimen paino ⁹	12,86 kg		
Pakkauksen paino	15,5 kg		
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15 – 32,5°C; Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus		
Tallennustuotteet	Lämpötila: -20–40°C; Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus		
Akustiikka ¹⁰	Äänitehotaso: 6,8 B(A) (tulostettaessa 38 sivua/min) Melutason painepäästöt: 55 dB(A)		
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite: 220 – 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Virrankulutus: 583 W (tulostettaessa/kopioitaessa), 9,1 W (valmiustilassa), 2,7 W (lepotilassa), 0,7 W (automaattinen katkaisu, USB:n kautta), 0,1 W (virta katkaistuna); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) ¹¹ : 1,432 kWh viikossa (Blue Angel), 1,621 kWh viikossa (Energy Star); Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde	Edellytykset: Syöttöjännite: 220 – 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Virrankulutus: 583 W (tulostettaessa/kopioitaessa), 9,1 W (valmiustilassa), 2,7 W (lepotilassa), 0,7 W (automaattinen katkaisu, USB:n kautta), 0,1 W (virta katkaistuna); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) ¹¹ : 1,660 kWh viikossa (Blue Angel), 1,847 kWh viikossa (Energy Star); Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde	
Energiansäästötekniikka	Pikalämpenemistekniikka; HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka		
Sertifikaatit	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010, Luokka B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® -merkitty; EPEAT® Silver Blue Angel -yhteensopiva: Ei; Katso ECI-asiakirja	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010, Luokka B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR® -merkitty; EPEAT® Silver Blue Angel -yhteensopiva: Kyllä; Blue Angel RAL-UZ 205	
Pakkauksen sisältö ¹²	HP LaserJet Pro M426fdn -monitoimitulostin; Valmiiksi asennettu HP 26A LaserJet -värikasetti, musta (n. 3 100 sivua); aloitusopas; asennusjulistte; tukiesite; takuuopas; tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; virtajohto; puhelinjohto; Sisäinen kaksipuolisen tulostuksen yksikkö; Sisäinen faksi	HP LaserJet Pro M426fdw -monitoimitulostin; Valmiiksi asennettu HP 26A LaserJet -värikasetti, musta (n. 3 100 sivua); aloitusopas; asennusjulistte; tukiesite; takuuopas; tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; virtajohto; puhelinjohto; USB-johto; Sisäinen kaksipuolisen tulostuksen yksikkö; Sisäinen faksi	
Takuu	Yhden vuoden takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehtoista alueellasi on osoitteessa http://www.hp.com/support .		

Alaviitteet

- ¹ HP:n omien testien perusteella kolmen alan johtavan kilpailijan ensimmäinen sivun tulostusnopeus ja kaksipuolinen tulostus- ja kopiointinopeus 8/2015. Vaihtelevat laitteen asetusten mukaan. Tulokset saattavat vaihdella tapauksen mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Arvio perustuu HP 80X -kasettien riittoisuuteen verrattuna alkuperäisten HP LaserJet -väriainekasettien (HP 26X) riittoisuuteen. Saat lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Edellytyksenä tulostimen internet-yhteys. Palvelut saattavat vaatia rekisteröitymistä. Sovellusten saatavuus vaihtelee maan, kielen ja sopimusten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Vaatii langattoman tukiaseman ja internet-yhteyden tulostimeen. Palvelut edellyttävät rekisteröitymistä. Sovellusten käytettävyyttä vaihtelee maan, kielen ja sopimusten mukaan ja vaatii laiteohjelmiston päivityksen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft ja PowerPoint ovat Microsoft-yhtyräyksen Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Omaisuus toimii Microsoft Word 2003- ja PowerPoint 2003 -ohjelmissa ja niiden sitä uudemmissa versioissa. Vain latinalaisten kielten fontteja tuetaan.
- ⁶ Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Perustuu HP:n testeihin, joissa on käytetty ENERGY STAR[®] -ohjelman tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) menetelmää tai energystar.gov -sivustolla ilmoitettuihin tuloksiin verrattuna kolmeen alan johtavaan kilpailijaan 8/2015. Varsinaiset tulokset voivat vaihdella. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Myös sovellusta tai ohjelmistoa sekä HP ePrint -tilin rekisteröimistä saatetaan edellyttää. Jotkin toiminnot edellyttävät lisävarusteiden hankintaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Mobiililaitte on kytkettävä ennen tulostamista suoraan samaan Wi-Fi-verkkoon kuin suoraa langatonta tulostamista tukeva tulostin tai monitoimitulostin. Mobiililaitteen mukaan myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Toiminto on saatavilla vain HP LaserJet Pro M426fdw -tulostimissa. Edellyttää yhteensopivaa NFC-tulostusta tukevaa mobiililaitetta. Katso luettelo NFC-tulostusta tukevista mobiililaitteista osoitteesta <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Toiminto on saatavilla vain HP LaserJet Pro M426fdw -tulostimissa. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja laitteiden välinen etäisyys. VPN-yhteydet saattavat rajoittaa toimintaa.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Mittaus on tehty ISO/IEC 24734 Feature Performance -testillä, ei ota huomioon ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ² Mitattu ISO/IEC 17629 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella tulojännitteen, järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ³ HP suosittelee, että kuvia sisältäviä tulosteita tulostetaan kuukaudessa laitteen enimmäissuoritusnopeutta vastaava määrä. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoa koskevien taukojen ja laitteen kestoja koskevan pidennetyn takuun kaltaisiin tekijöihin.
- ⁴ Ensimmäisen sivun valmistusnopeus ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 29183 -standardin mukaan, ja ei sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ⁵ Skannausnopeus mitattu automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta. Todelliset käsittelynopeudet vaihtelevat skannaustarkkuuden, verkon tilanteen, tietokoneen suorituskyvyn ja sovellusohjelmiston mukaan.
- ⁶ HP suosittelee, että kuukausittain skannattava sivumäärä pidetään suositusrajoissa laitteen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
- ⁷ Perustuen vakio-ITU-T-testikuvaan vakiotarkkuudella. Monimutkaisten sivujen lähetyksessä ja suuremman tarkkuuden käyttöön vaativat pidemmän siirtoajan.
- ⁸ Ilman valinnaisia 550 arkin lokeroa. Koko valinnaisella 550 arkin lokerolla: 420 × 390 × 452 mm.
- ⁹ 26A-kasetilla (F6W14A, F6W15A) tai 26X-kasetilla (F6W17A).
- ¹⁰ Testattu kokoonpanolla: perusmalli, yksipuolinen tulostus, A4-kokoista paperia keskimäärin 38 sivua minuutissa, aktiivinen skannaus 26 sivua minuutissa.
- ¹¹ Tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) arvo on tuotteen tyypillinen sähkönkulutus viikossa mitattuna kilowattitunteina (kWh).
- ¹² Ilmoitettu riittoisuus on ISO/IEC 19752:n mukainen. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 8



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA6-0845FIE, Huhtikuu 2018

