



HP LaserJet Pro M203-sarjan tulostimet

Pysy askeleen edellä

Saat enemmän sivuja, suorituskykyä ja suojaa¹ langattomasta HP LaserJet Pro -tulostimesta, jossa on JetIntelligence-kasetit. Vauhtia liiketoimintaan: tulosta kaksipuolisia asiakirjoja saman tien ja hallitse helposti, jotta teho paranee.



HP LaserJet Pro M203dn -tulostin



HP LaserJet Pro M203dw -tulostin

Polttopisteessä

- Automaattinen kaksipuolinen tulostus vakiona
- Nopea tulostus (28 s/min A4)
- Nopea ensimmäisen sivun tulostus lepotilasta (Automaattinen sammutus)
- Langaton yhteys (M203dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Langaton suoratulostus (M203dw)
- HP:n Auto-On/Auto-Off-tekniikka, alhainen energiankulutus
- JetIntelligence



2-sided printing



Wireless direct



Auto wireless connect



ePrint



Laser technology



Auto on/off

Nopea tulostus, alhainen energiankulutus

- Tulosta liiketoimintasi vauhdissa – tämän tulostin on varustettu nopealla kaksipuolisella tulostuksella.
- Nappaa tarvitsemasi asiakirjat mukaan ja lähde liikkeelle. Ensimmäiset sivut tulostuvat jopa 7 sekunnissa.²
- Säästät energiaa HP Auto-On/Auto-Off-tekniikalla.³

Helppoa mobiilitulostusta

- Tulosta iPhone[®] ja iPadistä[®] AirPrintillä[®], joka automaattisesti skaalaa työt oikeaan paperikokoon.⁴
- Tulosta suoraan mobiililaitteesta Wi-Fi Direct[®] -tulostimeen – luomatta yhteyttä yrityksen verkkoon.⁵
- Tulosta yhtä helposti kuin lähettäisit sähköpostin, suoraan älypuhelimesta, tabletista tai kannettavasta käyttämällä HP ePrintiä.⁶
- Lähetä töitä älypuhelimestasi, tabletistasi tai tietokoneestasi mille tahansa yrityksen tulostimista käyttämällä Google Cloud Print™ 2.0:aa.⁷

Hallitse tulostusta koko yrityksessä huoletta.

- Hallitse tulostusympäristöä keskitetysti HP Web Jetadmin -ohjelmistolla – ja paranna yritystoimintasi tehokkuutta.⁸
- Tunnista uudet laitteet ja tarkkaile tulostusta HP Web Jetadmin -etäetsinnän ja -valvonnan avulla.⁸
- Valinnaisella HP JetAdvantage Security Manager -ratkaisulla voit ottaa käyttöön käytäntöihin perustuvia, kaikki laitteet kattavia suojausominaisuuksia.⁹

HP-laatua tuloste toisensa jälkeen

- Tuota terävää tekstiä, runsasta mustaa ja terävää grafiikkaa tarkalla mustalla väriaineella.
- Älä hämäänny alkuperäisiä HP-tuotteita jäljittelevistä vaihtoehdoista. Varmistu, että saat rahoillesi laadukasta vastinetta.
- Tulosta yli 2 kertaa enemmän sivuja kuin vakiokaseteilla käyttämällä valinnaisia alkuperäisiä HP:n riittäviä tulostuskasetteja.¹⁰
- Saat enemmän sivuja kuin koskaan aikaisemmin¹ ja pysyt selvillä jäljellä olevien sivujen määrästä, jotta saat vastinetta rahoille.¹¹

Tuotteen esittely

Kuvassa HP LaserJet Pro M203dw -tulostin

- 1. LED-ohjauspaneeli
- 2. Automaattinen kaksipuoleinen tulostus
- 3. Hi-Speed USB 2.0 -portti; Fast Ethernet -verkkoportti, yhteysportti valinnaiselle lukolle
- 4. 100 arkin tulostuskaupala
- 5. Langaton suoratulostus
- 6. Kansi (pääsy värikasetin tilaan)
- 7. Kiinteä langaton 802.11b/g/n-verkottaminen
- 8. 10 arkin ensisijainen paperialusta
- 9. 250 arkin syöttölokero (näytetty avoimena)



Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Pro M203dn -tulostin	HP LaserJet Pro M203dw -tulostin
Tuotenumero	G3Q46A	G3Q47A
Toiminto	Tulosta	
Tulostusnopeus	Jopa 28 s/min, kaksipuolinen: jopa 18 kuvaa/min	
Automaattinen kaksipuoleinen tulostus	Kyllä	
Liitettävyyys	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 -verkko	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 -verkko; Langaton 802.11 b/g/n
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; AirPrint® 1.5 ja tulostusmateriaalin tunnistus; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Langaton suoratulostus; AirPrint® 1.5 ja tulostusmateriaalin tunnistus; Google Cloud Print™ 2.0

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	CF230A HP 30A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (1 600 sivua)
	CF230X HP 30X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (3 500 sivua)
	CF232A HP 32A alkuperäinen LaserJet -kuvarumpu (23 000 sivua)
	CHP310 HP LaserJet -paperi, 500 arkkia, A4-koko, 210 × 297 mm ()
	CHP110 HP-toimistopaperi, 500 arkkia, A4-koko, 210 × 297 mm ()
Huolto- ja tukipalvelut	UG116E HP:n 2 vuoden Care Pack -tuki ja seuraavan päivän vaihtopalvelu LaserJet-tulostimille
	UG230E HP:n 2 vuoden Care Pack -tuki ja vakiovaihtopalvelu LaserJet-tulostimille
	UG289E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki LaserJet-tulostimille, palautus huoltopisteeseen

Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Pro M203dn -tulostin		HP LaserJet Pro M203dw -tulostin
Tuotenumero	G3Q46A		G3Q47A
Ohjauspaneeli	Painikkeen LED-merkkivalo: 3 LED-merkkivaloa (Valmis, Huomio, Värjäuhe); 2 painiketta (Jatka, Peruuta)		Painikkeen LED-merkkivalo: 4 LED-merkkivaloa (Langaton, Valmis, Huomio, Värjäuhe); 3 painiketta (Jatka, Peruuta, Langaton)
Tulostus			
Tulostustekniikka	Laser		
Tulostusnopeus ¹	Musta (A4, normaali): Jopa 28 s/min; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 18 kuvaa minuutissa;		
Ensimmäisen sivun tulostusaika ²	Musta (A4, valmiustilasta): Jopa 6,7 sekuntia; Musta (A4, lepotilasta): Vain 8,0 sekuntia;		
Tulostustarkkuus	Musta (paras): Jopa 1 200 x 1 200 dpi; Tekniikka: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;		
Kuukausittainen kapasiteetti ³	Jopa 30,000 sivua A4; Suositeltu sivumäärä kuukaudessa ⁴ : 250 – 2 500		
Tulostimen kehittyneet ominaisuudet ⁵	AirPrint 1.5, tulostusmateriaalin tunnistus, pikälämpenemistekniikka, HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, JetIntelligence-kasetit ja kaksipuolinen tulostus	AirPrint 1.5, tulostusmateriaalin tunnistus, pikälämpenemistekniikka, HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, JetIntelligence-kasetit, Mopria-sertifioitu, langaton suoratulostus ja kaksipuolinen tulostus	
Vakiotulostuskielet	PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG		
Fontit ja kirjasinlajit	84 skaalattavaa TrueType-fonttia		
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 4 mm, Ala: 4 mm, Vasen: 4 mm, Oikea: 4 mm; Suurin tulostusalue:		
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)		

Malli	HP LaserJet Pro M203dn -tulostin	HP LaserJet Pro M203dw -tulostin
Tuotenumero	G3Q46A	G3Q47A
Proessorin nopeus	800 MHz	
Liitettävyys		
Vakio	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 -verkko	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 -verkko; Langaton
Langattomat ominaisuudet	Ei	Kyllä, sisäänrakennettu Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; AirPrint® 1.5 ja tulostusmateriaalin tunnistus; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Langaton suoratulostus; AirPrint® 1.5 ja tulostusmateriaalin tunnistus; Google Cloud Print™ 2.0
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP; IPv4; IPv6; Suora IP-tila; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP-versiot1/2/3, HTTP/HTTPS	
Verkkotoiminnot	Vakio (sisäinen Ethernet)	Vakio (sisäänrakennettu Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Muisti	Vakio: 256 Mt; Enintään: 256 Mt	
Tulostusmateriaalin käsittely		
Paperilokerojen määrä	Vakio: 1 päälokero sekä 10 arkin ensisijainen paikka ; Enintään: 1 päälokero sekä 10 arkin ensisijainen paikka	
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (laser, tavallinen, valokuva, karkea, silopaperi), kirjekuoret, tarrat, postikorttikartonki, postikortit	
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metriset luvut): 76 x 127 - 216 x 356 mm ; Tuettu (metriset luvut): A4; A5; A6; B5 (JIS)	
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiosyöttö: 250 arkin paperilokero, 10 arkin ensisijainen paperilokero Tulosteet: 150 arkin tulostusalusta	
Tulostusmateriaalin paino	60–163 g/m²;	

Malli	HP LaserJet Pro M203dn -tulostin		HP LaserJet Pro M203dw -tulostin
Tuotenumero	G3Q46A		G3Q47A
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Arkit: 10; kirjakuoret: 10 Lokero 2: Jopa 250 arkkia Enintään: Jopa 260 arkkia		
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 150 arkkia Kirjakuoret: Jopa 10 kirjakuorta Enintään: Jopa 150 arkkia		
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät ⁶	Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32-bittinen tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer; Windows Vista®: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 tai uudempi versio: Vain 32-bittinen; Mikä tahansa Intel® Pentium II-, Celeron- tai muu soveltuva 233 MHz:n suoritin, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Apple OS X Sierra (v.10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 Gt vapaata kiintolevytilaa, internet-yhteys vaaditaan, USB; Linux (lisätietoja on osoitteessa http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bittinen tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer; Windows Vista: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 tai uudempi versio: Vain 32-bittinen; Mikä tahansa Intel® Pentium II-, Celeron- tai muu soveltuva 233 MHz:n suoritin, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Gt vapaata kiintolevytilaa, internet-yhteys vaaditaan, USB; Linux (lisätietoja on osoitteessa http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bittinen tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer; Windows Vista®: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 tai uudempi versio: vain 32-bittinen, mikä tahansa Intel® Pentium II-, Celeron- tai muu soveltuva 233 MHz:n suoritin, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Gt vapaata kiintolevytilaa, internet-yhteys vaaditaan, USB		
Mukana toimitettu ohjelmisto	Windows-käyttöjärjestelmille: HP-ohjelmistoasennus, HP:n ohjelmiston poisto-ohjelma (ei Windows 8+), HP PCL6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Connected, laitemääritys ja ohjelmistot, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, sähköiset käyttöoppaat; Mac-käyttöjärjestelmille: Aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen http://www.hp.com tai LaserJet-ohjelmiston kohdalla OS App -lähteeseen)		
Suojauksen hallinta	Salasanalla suojattu verkon sisäinen verkkopalvelin; Ota käyttöön / Poista käytöstä verkkoportit; SNMPv1-yhteisösalasanan muutos		
Tulostimen hallinta	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Mitat ja paino			
Tulostimen mitat (L × S × K) ⁷	Vähintään 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; Enintään: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm;		
Pakkauksen mitat (L x S x K)	438 x 278 x 466 mm		
Tulostimen paino	6,9 kg		
Pakkauksen paino	9,2 kg		
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15 – 32,5°C; Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus		
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: -20 – +60 °C; Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus		
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,6 B(A); Äänenpainetaso: 53 dB(A)		
Virta ⁸	Edellytykset: Syöttöjännite: 220–240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;	Edellytykset: Syöttöjännite: 220–240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,1 A; Virrankulutus: 480 W (tulostus), 1,9 W (valmiustila), 0,5 W (lepotila), 0,8 W (automaattinen katkaisu / käynnistys USB:n kautta, otettu käyttöön toimituksen yhteydessä); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) ⁹ : Blue Angel: 0,826 kWh viikossa; Energy Star: 0,810 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;	
Energiansäästötekniikka	HP Auto-on/Auto-off -tekniikka		
Sertifikaatit	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010, Luokka B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR® -merkitty; EPEAT® Silver Blue Angel -yhteensopiva Kyllä; Blue Angel RAL-UZ 205		
Pakkauksen sisältö ¹⁰	HP LaserJet Pro M203dn -tulostin; HP LaserJet -aloitusväriainekasetti, musta (1 000 sivua); HP LaserJet -kuvarumpu, (23 000 sivua); HIG; Asennusohje; Tukiesite; Takuuopas; Lehtinen; Tulostusoppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ja sähköiset asiakirjat sisältävät CD-levyt; Virtajohto	HP LaserJet Pro M203dw -tulostin; HP LaserJet -aloitusväriainekasetti, musta (1 000 sivua); HP LaserJet -kuvarumpu, (23 000 sivua); HIG; Asennusohje; Tukiesite; Takuuopas; Lehtinen; Tulostusoppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ja sähköiset asiakirjat sisältävät CD-levyt; Virtajohto; USB-kaapeli	
Takuu	1 vuoden yksikkövaihtotakuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.		

Alaviitteet

- ¹ Perustuu ISO/IEC 19752:n mukaiseen kasetin riittoisuuteen verrattaessa HP 30A alkuperäistä mustaa LaserJet -värikasettia HP 83A alkuperäiseen mustaan LaserJet -värikasettiin, ja HP30X alkuperäistä erittäin riittoisaa mustaa LaserJet -värikasettia HP 83X alkuperäiseen erittäin riittoisaan mustaan LaserJet -värikasettiin. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Mitattu ISO/IEC 17629 -standardin mukaan. Tarkka nopeus vaihtelee kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjainten ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan käyttömahdollisuudet vaihtelevat tulostimen ja asetusten mukaan;
- ⁴ Mobiililaitteissa on oltava iOS v7.0 tai uudempi. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Ominaisuus on tuettu tietyissä tulostimissa. Mobiililaitte on yhdistettävä ennen tulostamista suoraan Wi-Fi Direct® -tulostamista tukevan tulostimen tai monitoimilaitteen signaaliin. Mobiililaitteesta riippuen myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
- ⁶ Tulostin edellyttää ePrint-tilin rekisteröintiä. Sovellusta tai ohjelmistoa saatetaan edellyttää. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Edellyttää Google Cloud Print™ rekisteröintiä ja Google-tiliä. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ HP LaserJet Pro M203 ei tue kaikkia HP Web Jetadmin -ominaisuuksia. Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ Perustuu HP:n sisäisiin tutkimustietoihin (Device Security Comparison, 1/2015) ja HP JetAdvantage Security Manager 2.1 -ratkaisuraporttiin, Buyers Lab, 2/2015. Edellyttää hankkimista erikseen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹⁰ HP 30X alkuperäinen erittäin riittoisa musta LaserJet -värikasetti verrattuna HP 30A alkuperäiseen mustaan LaserJet -värikasettiin, vertailu perustuu ISO 24711 kasettien riittoisuuteen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Verrattuna HP:n edeltävien tuotteiden kasettimittauksiin.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.
- ² Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ³ Kapasiteetti määritellään kuvakäsittelijän tulostesivujen enimmäismääränä kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävytydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.
- ⁴ HP suosittelee, että sivuja tulostetaan kuukaudessa laitteen enimmäissuoritus vastaava määrä. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoa koskevien taukojen ja laitteen kestoa koskevan pidennetyn takuun kaltaisiin tekijöihin.
- ⁵ Wi-Fi Direct on saatavana vain M203dw-yhdistelmässä.
- ⁶ Windows® XP:tä (64-bittinen) ja Windows® Vistaa (64-bittinen) ei tueta. Mukana tuleva ohjelmisto ei tue kaikkia yhteensopivia käyttöjärjestelmiä. Täysi ohjelmistoratkaisu on saatavana vain Windows 7 -versioon ja uudempiin, vanhempiin Windows-käyttöjärjestelmiin (XP, Vista ja vastaavat palvelinversiot) vain tulostinohjaimet; Windows Server 2003:lle (32-bittinen) sekä 2008:lle (32-bittinen/64-bittinen), 2008 R2:lle (64-bittinen), 2012:lle (64-bittinen) ja 2012 R2:lle (64-bittinen) on asennettu vain tulostinohjain; Windows RT -käyttöjärjestelmä tableteille (32/64-bittinen) käyttää yksinkertaistettua HP-tulostinohjainta (sisäänrakennettuna RT-käyttöjärjestelmässä); Linux-järjestelmissä käytetään käyttöjärjestelmään sisältyvää HPLIP -ohjelmistoa.
- ⁷ Ilman lokeroita ja kansi alhaalla.
- ⁸ Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Virrankulutuserot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V -laitteella.
- ⁹ Virtavaatimukset määräytyvät tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Energy Star -arvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V -laitteella.
- ¹⁰ musta HP LaserJet-aloitusvärikasetti (1 000 sivua), alkuperäinen HP LaserJet -kuvarumpu (23 000 sivua). Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2018 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA6-7489, Joulukuun 2018

